

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Филиал Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» «Южные электрические сети»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Перодворцовский РЭС</i>					
<i>Руководство РЭС, г. Петродворец, ул. Володи Дубина, д. 9</i>					
1020. Начальник района	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1021. Главный инженер района	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1022. Заместитель главного инженера района	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1023. Секретарь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1024. Заместитель начальника района по реализации услуг	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Производственно-техническая группа</i>					
<i>г. Петродворец, ул. Володи Дубина, д. 9</i>					
1025А(1026А). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1027А(1028А). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1029А(1030А). Инженер I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1031. Инженер I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1032А(1033А). Инженер I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1034. Специалист I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1035. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1036. Техник 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

1037А(1038А). Техник 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1039. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1040. Кладовщик 1 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1041. Ведущий специалист по охране труда <i>п. Сергеево, ул. Молодежная, д. 15/12</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1042А(1043А). Техник 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1044. Техник 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1045А(1046А). Техник 2 категории <i>г. Пушкин, ул. Глинки, д. 5</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1047. Техник 2 категории <i>г. Пушкин, ул. Сетевая, д. 22</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1048. Кладовщик 1 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1049. Техник 2 категории <i>Подразделение по технологическому присоединению РЭС</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Мастерский участок по технологическому присоединению, г. Петровворец, ул. Володы Дубина, д. 9</i>					
1050. Мастер участка <i>Мастерский участок по технологическому присоединению, г. Пушкин, ул. Сетевая, д. 22</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1051. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3 разряда <i>Подразделение по эксплуатации РЭС</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Участок №1, г. Петровворец, ул. Володы Дубина, д. 9</i>					

1052. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1053. Старший мастер участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Мастерский участок по ТП 0,4-10 кВ №1</i>					
1054. Мастер участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1055. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1056. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1057. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Мастерский участок по ТП 0,4-10 кВ №2</i>					
1058. Мастер участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1059. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1060. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1061. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1062. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Мастерский участок по ВЛ 0,4-10 кВ №3</i>					
1063. Мастер участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1064. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1065. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

1066. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1067. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3 разряда <i>Мастерский участок по ВЛ 0,4-10 кВ №4</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1068. Мастер участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1069. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1070. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1071. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3 разряда <i>Мастерский участок по КЛ 0,4-10 кВ №5</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1072. Мастер участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1073. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса			
1074. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса			

1075. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса		
1076. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса		
Мастерский участок по ВЛ 0,4-10 кВ №10				
1077. Мастер участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
1078. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
1079. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
1080. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
1081. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
Участок № 1, 2. Пущикин, ул. Селевая, д. 22				
Мастерский участок по ВЛ 0,4-10 кВ №4				
1082. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
Участок №2, п. Сергеево, ул. Молодежная, д. 15/12				
1083. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			

1084. Старший мастер участка <i>Мастерский участок по ТП 0,4-10 кВ №6</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1085. Мастер участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1086. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1087. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1088. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3 разряда <i>Мастерский участок по ВП 0,4-10 кВ №7</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1089. Мастер участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1090. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1091. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1092. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3 разряда <i>Мастерский участок по КЛ 0,4-10 кВ №8</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1093. Мастер участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1094. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса			

1095. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Вести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса		
1096. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Вести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса		
1097. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Вести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса		
Мастерский участок по ТП 0,4-10 кВ №9				
1098. Мастер участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
1099. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
1100. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
1101. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
Участок № 2, г. Пушкин, ул. Сенская, д. 22				
Мастерский участок по ВЛ 0,4-10 кВ №7				

1102. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3 разряда <i>Участок №3</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
2. Петродворец, ул. Володи Дубина, д. 9						
1103. Начальник участка <i>Оперативное подразделение РЭС, с. Петродворец, ул. Володи Дубина, д. 9</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Участок ОВБ №1</i>						
1104. Старший мастер участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1105. Мастер участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1106. Мастер участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1107. Мастер участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1108. Мастер участка <i>Оперативно-выездная бригада №1</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1109. Электромонтер оператив-но-выездной бригады 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1110. Электромонтер оператив-но-выездной бригады 3 разряда <i>Оперативно-выездная бригада №2</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1111. Электромонтер оператив-но-выездной бригады 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1112. Электромонтер оператив-но-выездной бригады 3 разряда <i>Оперативно-выездная бригада №3</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1113. Электромонтер оператив-но-выездной бригады 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1114. Электромонтер оператив-но-выездной бригады 3 разряда <i>Оперативно-выездная бригада №4</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					

1115. Электромонтер оператив- но-выездной бригады 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1116. Электромонтер оператив- но-выездной бригады 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1117. Электромонтер оператив- но-выездной бригады 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Колпинский РЭС, г. Колпино, ул. Саборная, д. 11					
<i>Мастерский участок по ТП 0,4- 10 кВ №1</i>					
1118. Электромонтер по экс- плуатации распределительных сетей 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Мастерский участок по КЛ 0,4- 10 кВ №7</i>					
1119. Мастер участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1120. Электромонтер по экс- плуатации распределительных сетей 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 ре- ламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса			
1121. Электромонтер по экс- плуатации распределительных сетей 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Участок №2</i>					
<i>Мастерский участок по ТП 0,4- 10 кВ №4</i>					
1122. Электромонтер по экс- плуатации распределительных сетей 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Оперативное подразделение РЭС</i>					
<i>Участок ОВБ №2</i>					
<i>Оперативно-выездная бригада №2</i>					
740. Электромонтер оперативно- выездной бригады 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1123. Электромонтер оператив- но-выездной бригады 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Пушкинский РЭС							
Руководство РЭС, г. Пушкин, ул. Глинки, д. 5							
1124. Заместитель начальника района по реализации услуг	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
Производственно-техническая группа, г. Пушкин, ул. Глинки, д. 5							
1125. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
1126. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
Подразделение по технологическому присоединению РЭС, г. Пушкин, ул. Глинки, д. 5							
Мастерский участок по технологическому присоединению							
1127. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
Подразделение по эксплуатации РЭС							
Участок №1, г. Пушкин, ул. Глинки, д. 5							
Мастерский участок по ТП 0,4-10 кВ №4							
1128. Мастер участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
Мастерский участок по КП 0,4-10 кВ №5							
1129. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Вести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса					

<p>1130. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 5 разряда</p>	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Вести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)</p>	<p>Снижение тяжести трудового процесса</p>		
<p>1131. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 5 разряда</p>	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Вести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)</p>	<p>Снижение тяжести трудового процесса</p>		
<p><i>Мастерский участок по ВЛ 0,4-10 кВ №6</i></p>				
<p>1132. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>			
<p>1133. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>			
<p><i>Участок №2, г. Пушкин, ул. Глинка, д. 5</i></p>				
<p><i>Мастерский участок по ТП 0,4-10 кВ №8</i></p>				
<p>1134. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>			
<p><i>Мастерский участок по ТП 0,4-10 кВ №10</i></p>				
<p>1135. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3 разряда</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>			
<p><i>Участок №2, г. Пушкин, ул. Семенова, д. 22</i></p>				
<p><i>Мастерский участок по ВЛ 0,4-10 кВ №13</i></p>				
<p>1136. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>			

Подразделение строительно-монтажных работ РЭС							
<i>Бригада СМР № 1</i>							
1137. Мастер участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
Отдел бухгалтерского и налогового учета и отчетности							
1138. Ведущий бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
1139А(1140А). Ведущий бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
1141. Бухгалтер I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
1142. Бухгалтер I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
1143А(1144А). Бухгалтер I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
Отдел экономики и финансов							
1145. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
1146. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
1147А(1148А; 1149А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
1150А(1151А; 1152А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
Отдел по управлению персоналом							
1153А(1154А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
1155. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
Специалист по управлению собственностью							
1156А(1157А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
1158. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
Отдел развития дополнительного персонала							
1159. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						

<i>Служба сервисного обслуживания зданий, 2. Душкин, ул. Сетевая, д. 22</i>							
1160. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
1161. Уборщик территорий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
1162. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
1163. Уборщик производственных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
1164. Уборщик производственных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
1165. Уборщик производственных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
1166. Уборщик производственных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
1167. Уборщик производственных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
1168. Уборщик производственных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
1169. Уборщик производственных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
1170. Уборщик производственных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
1171. Уборщик производственных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
1172. Уборщик производственных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
1173. Уборщик производственных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
1174. Уборщик производственных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
1175. Уборщик производственных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
1176. Уборщик производственных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
1177. Уборщик производственных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
1178. Уборщик производственных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						

1179. Уборщик производственных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
1180. Уборщик производственных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
1181. Уборщик производственных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
1182. Уборщик производственных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
1183. Уборщик производственных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
1184. Уборщик производственных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
1185. Уборщик служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
Служба механизации и транспорта, 2. Пушкин, ул. Сенева, д. 22				
1186. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
1187. Водитель автомобиля 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
1188. Водитель автомобиля 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
1189. Водитель автомобиля 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
1190. Водитель автомобиля 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
1191. Водитель автомобиля 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
1192. Машинист автомобиля и автогазоподъемника 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
1193. Машинист автомобиля и автогазоподъемника 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
1194. Машинист автомобиля и автогазоподъемника 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
Отдел по организации АВР				
1195. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			

Дата составления: 16.12.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер филиала

(должность)



(подпись)

Краев Эдуард Владимирович

(Ф.И.О.)

09.04.2023

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель главного инженера - начальник отдела производственной безопасности и производственного контроля

ДЛЯ

(должность)

Коротченко Александр Валерьевич
(Ф.И.О.)

09.01.2023
(дата)

Начальник отдела по управлению персоналом

СОСТАЛОМ
(должность)

Синицына Светлана Юрьевна
(Ф.И.О.)

09.01.2023
(дата)

Начальник отдела экономики и финансов

СОВ
(должность)

Кевбрина Светлана Юрьевна
(Ф.И.О.)

09.01.2023
(дата)

Ведущий специалист по охране труда отдела производственной безопасности и производственного контроля

(должность)

Крюкова Елена Замфировна
(Ф.И.О.)

09.01.2023
(дата)

Специалист по охране труда отдела производственной безопасности и производственного контроля I категории

(должность)

Емельянова Ирина Васильевна
(Ф.И.О.)

09.01.2023
(дата)

Начальник Петродворцового РЭС

(должность)

Милогutin Сергей Иванович
(Ф.И.О.)

09.01.2023
(дата)

Начальник службы механизации и транспорта

(должность)

Копчиков Михаил Анатольевич
(Ф.И.О.)

09.01.2023
(дата)

Начальник Колпинского РЭС

(должность)

Тараненко Дмитрий Валерьевич
(Ф.И.О.)

09.01.2023
(дата)

Начальник Пушкинского РЭС

(должность)

Гусев Вячеслав Алексеевич
(Ф.И.О.)

09.01.2023
(дата)

Председатель Первичной Профсоюзной организации

(должность)

Исыко Марина Анатольевна
(Ф.И.О.)

09.01.2023
(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1497

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Панина Людмила Витальевна
(Ф.И.О.)

16.12.2022
(дата)