

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Филиал Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» «Южные электрические сети»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Петродворцовый РЭС</i>					
<i>Руководство РЭС, г. Петродворец, ул. Володи Дубина, д. 9</i>					
1020. Начальник района	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1021. Главный инженер района	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1022. Заместитель главного инженера района	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1023. Секретарь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1024. Заместитель начальника района по реализации услуг	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Производственно-техническая группа</i>					
<i>г. Петродворец, ул. Володи Дубина, д. 9</i>					
1025А(1026А). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1027А(1028А). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1029А(1030А). Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1031. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1032А(1033А). Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1034. Специалист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1035. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1036. Техник 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

1037А(1038А). Техник 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1039. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1040. Кладовщик 1 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1041. Ведущий специалист по охране труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
п. Сергиево, ул. Молодежная, д. 15/12						
1042А(1043А). Техник 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1044. Техник 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1045А(1046А). Техник 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
г. Пушкин, ул. Глинки, д. 5						
1047. Техник 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
г. Пушкин, ул. Сетевая, д. 22						
1048. Кладовщик 1 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1049. Техник 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Подразделение по технологическому присоединению РЭС						
Мастерский участок по технологическому присоединению, г. Петродворец, ул. Володы Дубина, д. 9						
1050. Мастер участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Мастерский участок по технологическому присоединению, г. Пушкин, ул. Сетевая, д. 22						
1051. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Подразделение по эксплуатации РЭС						
Участок №1, г. Петродворец, ул. Володы Дубина, д. 9						

1052. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1053. Старший мастер участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Мастерский участок по ТП 0,4-10 кВ №1</i>						
1054. Мастер участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1055. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1056. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1057. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Мастерский участок по ТП 0,4-10 кВ №2</i>						
1058. Мастер участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1059. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1060. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1061. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1062. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Мастерский участок по ВЛ 0,4-10 кВ №3</i>						
1063. Мастер участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1064. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1065. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					

1066. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1067. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Мастерский участок по ВЛ 0,4-10 кВ №4</i>					
1068. Мастер участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1069. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1070. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1071. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Мастерский участок по КЛ 0,4-10 кВ №5</i>					
1072. Мастер участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1073. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса			
1074. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса			

1075. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса			
1076. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса			
Мастерский участок по ВЛ 0,4-10 кВ №10					
1077. Мастер участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1078. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1079. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1080. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1081. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок №1, г. Пушкин, ул. Сетевая, д. 22					
Мастерский участок по ВЛ 0,4-10 кВ №4					
1082. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок №2, п. Сергиево, ул. Молодежная, д. 15/12					
1083. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

1084. Старший мастер участка <i>Мастерский участок по ТП 0,4-10 кВ №6</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1085. Мастер участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1086. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1087. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1088. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Мастерский участок по ВЛ 0,4-10 кВ №7</i>						
1089. Мастер участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1090. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1091. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1092. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Мастерский участок по КЛ 0,4-10 кВ №8</i>						
1093. Мастер участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1094. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса				

1095. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса			
1096. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса			
1097. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса			
Мастерский участок по ТП 0,4-10 кВ №9					
1098. Мастер участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1099. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1100. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1101. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок № 2, г. Пушкин, ул. Сетевая, д. 22					
Мастерский участок по ВЛ 0,4-10 кВ №7					

1102. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3 разряда <i>Участок №3</i> <i>г. Петродворец, ул. Володи Дубина, д. 9</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1103. Начальник участка <i>Оперативное подразделение РЭС, г. Петродворец, ул. Володи Дубина, д. 9</i> <i>Участок ОББ №1</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1104. Старший мастер участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1105. Мастер участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1106. Мастер участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1107. Мастер участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1108. Мастер участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Оперативно-выездная бригада №1</i>						
1109. Электромонтер оперативно-выездной бригады 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1110. Электромонтер оперативно-выездной бригады 3 разряда <i>Оперативно-выездная бригада №2</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1111. Электромонтер оперативно-выездной бригады 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1112. Электромонтер оперативно-выездной бригады 3 разряда <i>Оперативно-выездная бригада №3</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1113. Электромонтер оперативно-выездной бригады 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1114. Электромонтер оперативно-выездной бригады 3 разряда <i>Оперативно-выездная бригада №4</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					

11115. Электромонтер оперативно-выездной бригады 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
11116. Электромонтер оперативно-выездной бригады 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
11117. Электромонтер оперативно-выездной бригады 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Колпинский РЭС, г. Колпино, ул. Соборная, д. 11</i>					
<i>Мастерский участок по ТП 0,4-10 кВ №1</i>					
11118. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Мастерский участок по КП 0,4-10 кВ №7</i>					
11119. Мастер участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1120. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса			
1121. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Участок №2</i>					
<i>Мастерский участок по ТП 0,4-10 кВ №4</i>					
1122. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Оперативное подразделение РЭС</i>					
<i>Участок ОББ №2</i>					
<i>Оперативно-выездная бригада №2</i>					
740. Электромонтер оперативно-выездной бригады 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1123. Электромонтер оперативно-выездной бригады 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Пушкинский РЭС									
<i>Руководство РЭС, г. Пушкин, ул. Глинка, д. 5</i>									
1124. Заместитель начальника района по реализации услуг		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
<i>Производственно-техническая группа, г. Пушкин, ул. Глинка, д. 5</i>									
1125. Ведущий инженер		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
1126. Ведущий инженер		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
<i>Подразделение по технологическому присоединению РЭС, г. Пушкин, ул. Глинка, д. 5</i>									
<i>Мастерский участок по технологическому присоединению</i>									
1127. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
<i>Подразделение по эксплуатации РЭС</i>									
<i>Участок №1, г. Пушкин, ул. Глинка, д. 5</i>									
<i>Мастерский участок по ТП 0,4-10 кВ №4</i>									
1128. Мастер участка		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
<i>Мастерский участок по КП 0,4-10 кВ №5</i>									
1129. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 5 разряда		Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса						

1130. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса			
1131. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса			
Мастерский участок по ВЛ 0,4-10 кВ №6					
1132. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1133. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок №2, г. Пушкин, ул. Глинка, д. 5					
Мастерский участок по ТП 0,4-10 кВ №8					
1134. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Мастерский участок по ТП 0,4-10 кВ №10					
1135. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок №2, г. Пушкин, ул. Сетевая, д. 22					
Мастерский участок по ВЛ 0,4-10 кВ №13					
1136. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Подразделение строительно-монтажных работ РЭС							
Бригада СМР № 1							
1137. Мастер участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
Отдел бухгалтерского и налогового учета и отчетности							
1138. Ведущий бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
1139А(1140А). Ведущий бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
1141. Бухгалтер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
1142. Бухгалтер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
1143А(1144А). Бухгалтер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
Отдел экономики и финансов							
1145. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
1146. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
1147А(1148А; 1149А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
1150А(1151А; 1152А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
Отдел по управлению персоналом							
1153А(1154А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
1155. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
Специалист по управлению собственностью							
1156А(1157А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
1158. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
Отдел развития дополнительных услуг							
1159. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						

<i>Служба сервисного обслуживания зданий, г. Пушкин, ул. Сетевая, д. 22</i>						
1160. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1161. Уборщик территорий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1162. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1163. Уборщик производственных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1164. Уборщик производственных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1165. Уборщик производственных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1166. Уборщик производственных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1167. Уборщик производственных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1168. Уборщик производственных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1169. Уборщик производственных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1170. Уборщик производственных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1171. Уборщик производственных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1172. Уборщик производственных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1173. Уборщик производственных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1174. Уборщик производственных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1175. Уборщик производственных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1176. Уборщик производственных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1177. Уборщик производственных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1178. Уборщик производственных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					

1179. Уборщик производственных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1180. Уборщик производственных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1181. Уборщик производственных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1182. Уборщик производственных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1183. Уборщик производственных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1184. Уборщик производственных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1185. Уборщик служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба механизации и транспорта, г. Пушкин, ул. Сетевая, д. 22					
1186. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1187. Водитель автомобиля 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1188. Водитель автомобиля 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1189. Водитель автомобиля 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1190. Водитель автомобиля 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1191. Водитель автомобиля 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1192. Машинист автовышки и автогидроподъемника 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1193. Машинист автовышки и автогидроподъемника 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1194. Машинист автовышки и автогидроподъемника 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел по организации АВР					
1195. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Дата составления: 16.12.2022.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда


Главный инженер филиала
(должность)

Краев Эдуард Владимирович
(Ф.И.О.)

09.04.2023
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:


Заместитель главного инженера - начальник отдела производственной безопасности и производственного контроля



Коротченко Александр Валерьевич
(Ф.И.О.)

09.01.2023
(дата)

Начальник отдела по управлению персоналом



Синицина Светлана Юрьевна
(Ф.И.О.)

09.01.2023
(дата)


Начальник отдела экономики и финансов



Кевбрина Светлана Юрьевна
(Ф.И.О.)

09.01.2023
(дата)


Ведущий специалист по охране труда отдела производственной безопасности и производственного контроля



Крюкова Елена Замирировна
(Ф.И.О.)

09.01.2023
(дата)


Специалист по охране труда отдела производственной безопасности и производственного контроля I категории



Емельянова Ирина Васильевна
(Ф.И.О.)

09.01.2023
(дата)

Начальник Петропавловского РЭС



Милютин Сергей Иванович
(Ф.И.О.)

09.01.2023
(дата)


Начальник службы механизации и транспорта



Колчилов Михаил Анатольевич
(Ф.И.О.)

09.01.2023
(дата)

Начальник Колпинского РЭС



Тараненко Дмитрий Валерьевич
(Ф.И.О.)

09.01.2023
(дата)

Начальник Пушкинского РЭС



Гусев Вячеслав Алексеевич
(Ф.И.О.)

09.01.2023
(дата)

Председатель Неранчской Профсоюзной организации



Исько Марина Анатольевна
(Ф.И.О.)

09.01.2023
(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1497

(Уд. в расср. эксперта)

Панина Людмила Витальевна
(Ф.И.О.)

16.12.2022
(дата)