

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Филиал Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» «Южные электрические сети»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Коллективный РЭС</i>					
<i>Руководство РЭС</i>					
685. Секретарь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
686. Начальник района	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
687. Главный инженер района	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
688. Заместитель главного инженера района	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Производственно-техническая группа</i>					
689. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
690. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
691. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
692. Специалист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
693. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
694. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
695. Кладовщик 1 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
696. Техник 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
697. Техник 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
698. Техник 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
699. Ведущий специалист по охране труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

<i>Участок №1</i>							
700. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
<i>Мастерский участок по ТП 0,4-10 кВ №1</i>							
701. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
702. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
703. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
704. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
705. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
706. Мастер участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
<i>Мастерский участок по ВЛ 0,4-10 кВ №2</i>							
707. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
708. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
709. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
710. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
711. Мастер участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
<i>Мастерский участок по КЛ 0,4-10 кВ №3</i>							

712. Электромонтер по надзору за трассами кабельных сетей 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
713. Мастер участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
714. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
715. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
716. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Участок №2</i>					
717. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Мастерский участок по ТП 0,4-10 кВ №4</i>					
718. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
719. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
720. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
721. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
722. Мастер участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Мастерский участок по ВЛ 0,4-10 кВ №5</i>					
723. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
724. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

725. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
726. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
727. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
728. Мастер участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Мастерский участок по КЛ 0,4-10 кВ №6</i>					
729. Электромонтер по надзору за трассами кабельных сетей 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
730. Мастер участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
731. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
732. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Участок ОВБ №2</i>					
733. Мастер участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
734. Мастер участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
735. Старший мастер участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Оперативно-выездная бригада №1</i>					
736. Электромонтер оперативно-выездной бригады 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
737. Электромонтер оперативно-выездной бригады 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
738. Электромонтер оперативно-выездной бригады 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Оперативно-выездная бригада №2</i>					

739. Электромонтер оперативно-выездной бригады 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
740. Электромонтер оперативно-выездной бригады 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
741. Электромонтер оперативно-выездной бригады 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Пущинский РЭС</b>					
<b>Руководство РЭС</b>					
742. Начальник района	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
743. Главный инженер района	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
744. Заместитель главного инженера района	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
745. Секретарь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Производственно-техническая группа</b>					
746. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
747. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
748. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
749. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
750. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
751. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
752. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
753. Старший кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
754. Специалист 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
755. Специалист 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
756. Кладовщик 1 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
757. Ведущий специалист по охране труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

<i>Мастерский участок по техно-логическому направлению</i>							
758. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
759. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
760. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
761. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
762. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
763. Мастер участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
<i>Участок №1</i>							
764. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
765. Старший мастер участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
<i>Мастерский участок по ТП 0,4-10 кВ №1</i>							
766. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
767. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
768. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
769. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
770. Мастер участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
<i>Мастерский участок по ТП 0,4-10 кВ №2</i>							

771. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
772. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
773. Мастер участка <i>Мастерский участок по ТП 0,4-10 кВ №3</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
774. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
775. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
776. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
777. Мастер участка <i>Мастерский участок по ТП 0,4-10 кВ №4</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
778. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
779. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
780. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
781. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда <i>Мастерский участок по КЛ 0,4-10 кВ №5</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
782. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
783. Мастер участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

784. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
785. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
786. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Мастерский участок по ВЛ 0,4-10 кВ №6</i>					
787. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
788. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
789. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
790. Мастер участка <i>Мастерский участок по ВЛ 0,4-10 кВ №7</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
791. Мастер участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
792. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
793. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
794. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
795. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
796. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Участок №2</i>					



797. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
798. Старший мастер участка <i>Мастерский участок по ВЛ 0,4-10 кВ №8</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
799. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
800. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
801. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
802. Мастер участка <i>Мастерский участок по ТП 0,4-10 кВ №9</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
803. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
804. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
805. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
806. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
807. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
808. Мастер участка <i>Мастерский участок по ТП 0,4-10 кВ №10</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
809. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

810. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
811. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
812. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
813. Мастер участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Мастерский участок по КЛ 0,4-10 кВ №11</i>					
814. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
815. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
816. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
817. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Мастерский участок по КЛ 0,4-10 кВ №12</i>					
818. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
819. Мастер участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
820. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
821. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
822. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

<i>Мастерский участок по ВЛ 0,4-10 кВ №13</i>						
823. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
824. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
825. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
826. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
827. Мастер участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Участок ОВБ №3</i>						
828. Мастер участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
829. Старший мастер участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Оперативно-выездная бригада №1</i>						
830. Электромонтер оперативно-выездной бригады 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
831. Электромонтер оперативно-выездной бригады 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Оперативно-выездная бригада №2</i>						
832. Электромонтер оперативно-выездной бригады 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
833. Электромонтер оперативно-выездной бригады 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Оперативно-выездная бригада №3</i>						
834. Электромонтер оперативно-выездной бригады 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
835. Электромонтер оперативно-выездной бригады 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Бригада СМР №1</i>						

836. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
837. Водитель автомобиля 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
838. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
839. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Служба механизации и транспорта</i>					
840. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
841. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
842. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
843. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
844. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
845. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
846. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
847. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
848. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
849. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
850. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
851. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
852. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
853. Инженер I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				





896. Машинист крана (крановщик) 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
897. Машинист крана (крановщик) 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
898. Машинист крана (крановщик) 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
899. Водитель автомобиля 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
900. Водитель автомобиля 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
901. Водитель автомобиля 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
902. Водитель автомобиля 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
903. Водитель автомобиля 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
904. Водитель автомобиля 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
905. Водитель автомобиля 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
906. Водитель автомобиля 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
907. Водитель автомобиля 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
908. Водитель автомобиля 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
909. Водитель автомобиля 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
910. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
911. Слесарь-ремонтник 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
912. Стропальщик 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
913. Заместитель начальника службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
914. Диспетчер автомобильного транспорта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

915. Водитель автомобиля 6 разряда	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Вести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)</p>	Снижение тяжести трудового процесса			
916. Водитель автомобиля 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
917. Водитель автомобиля 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
918. Водитель автомобиля 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
919. Водитель автомобиля 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
920. Водитель автомобиля 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
921. Водитель автомобиля 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
922. Водитель автомобиля 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
923. Водитель автомобиля 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
924. Токарь 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
925. Старший мастер участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
926. Старший мастер участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
927. Техник 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
928. Техник 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
929. Техник 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
930. Машинист автовышки и автогидродождельника 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
931. Машинист автовышки и автогидродождельника 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
932. Машинист автовышки и автогидродождельника 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				



933. Машинист автовышки и автогидроподъемника 5 разряда	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)</p>	Снижение тяжести трудового процесса			
934. Машинист автовышки и автогидроподъемника 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
935. Машинист автовышки и автогидроподъемника 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
936. Машинист автовышки и автогидроподъемника 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
937. Машинист автовышки и автогидроподъемника 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
938. Машинист автовышки и автогидроподъемника 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
939. Машинист автовышки и автогидроподъемника 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
940. Машинист автовышки и автогидроподъемника 5 разряда	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)</p>	Снижение тяжести трудового процесса			
941. Машинист автовышки и автогидроподъемника 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
942. Машинист автовышки и автогидроподъемника 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
943. Машинист автовышки и автогидроподъемника 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
944. Машинист автовышки и автогидроподъемника 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
945. Машинист автовышки и автогидроподъемника 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
946. Машинист автовышки и автогидроподъемника 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
947. Машинист автовышки и автогидроподъемника 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

948. Машинист автовывшки и автогидроподъемника 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
949. Машинист автовывшки и автогидроподъемника 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
950. Электрогазосварщик 6 разряда	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, модернизировать систему вентиляции	Снижение вредного фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса			
	Контроль за полнотой и правильностью использования СИЗ работником.	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
951. Электрогазосварщик 6 разряда	Контроль за полнотой и правильностью использования СИЗ работником. Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса			
	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, модернизировать систему вентиляции	Снижение воздействия вредного фактора			
952. Старший механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
953. Машинист крана (крановщик) 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
954. Машинист крана (крановщик) 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
955. Машинист крана (крановщик) 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
956. Машинист крана (крановщик) 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

957. Машинист крана (крановщик) 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса			
958. Машинист крана (крановщик) 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
959. Машинист крана (крановщик) 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
960. Машинист крана (крановщик) 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса			
961. Машинист крана (крановщик) 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
962. Машинист крана (крановщик) 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
963. Машинист крана (крановщик) 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
964. Машинист крана (крановщик) 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
965. Машинист крана (крановщик) 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
966. Машинист крана (крановщик) 7 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
967. Машинист бумильно-крановой самоходной машины 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

968. Машинист буровых машин 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса			
969. Машинист экскаватора 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
970. Машинист экскаватора 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
971. Машинист экскаватора 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
972. Машинист экскаватора 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
973. Машинист экскаватора 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
974. Машинист экскаватора 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
975. Машинист экскаватора 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
976. Машинист экскаватора 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
977. Машинист экскаватора 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
978. Машинист экскаватора 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
979. Машинист экскаватора 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
980. Тракторист 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса			
981. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Служба изоляции и защиты от перенапряжений</i>					

982. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
983. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
984. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
985. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
986. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
987. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
988. Начальник лаборатории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
989. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
990. Электромонтер по испытанием и измерениям 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
991. Электромонтер по испытанием и измерениям 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
992. Мастер участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
993. Мастер участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
994. Мастер участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
995. Мастер участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
996. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
997. Электромонтер по испытанием и измерениям 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
998. Электромонтер по испытанием и измерениям 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
999. Электромонтер по испытанием и измерениям 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1000. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Служба рейсовой защиты и автоматики</i>					
1001. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

1002. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1003. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1004. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1005. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1006. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1007. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1008. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1009. Электромонтер по техническому обслуживанию и ремонту устройств РЗА 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1010. Электромонтер по техническому обслуживанию и ремонту устройств РЗА 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1011. Электромонтер по техническому обслуживанию и ремонту устройств РЗА 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1012. Электромонтер по техническому обслуживанию и ремонту устройств РЗА 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<b>Управление технического обслуживания и ремонта</b>						
1013. Начальник управления	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1014. Заместитель Главного инженера	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Служба ремонтов</i>						
<i>Участок по ремонту трансформаторов КТП</i>						
1015. Мастер участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<b>Производственно-техническая служба</b>						
1016. Заместитель начальника службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					

1017. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<b>Отдел производственной безопасности и производственного контроля</b>				
1018. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<b>Отдел по организации АВР</b>				
1019. Начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			

Дата составления: 28.12.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Первый заместитель директора - главный инженер

(должность)



Краев Эдуард Владимирович

(Ф.И.О.)

10.01.2022

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель главного инженера - начальник отдела производственной безопасности и производственного контроля

ЛИ

(подпись)



Коротченко Александр Валерьевич

(Ф.И.О.)

10.01.2022

(дата)

Заместитель начальника отдела производственной безопасности и производственного контроля

(должность)

(подпись)



Алексин Сергей Александрович

(Ф.И.О.)

10.01.22

(дата)

Начальник отдела по управлению персоналом

(должность)

(подпись)



Синицына Светлана Юрьевна

(Ф.И.О.)

10.01.22

(дата)

Начальник отдела экономики и финансов

СОВ

(подпись)



Михалева Лариса Геннадьевна

(Ф.И.О.)


10.01.22

(дата)

Ведущий специалист по охране труда отдела производственной безопасности и производственного контроля

(должность)

(подпись)



Крюкова Елена Замятисовна

(Ф.И.О.)

10.01.2022

(дата)


Специалист по охране труда отдела  
производственной безопасности и про-  
изводственного контроля



Емельянова Ирина Васильевна  
(Ф.И.О.)

10.01.2022  
(дата)

Начальник службы механизации и  
транспорта



Копчиков Михаил Анатольевич  
(Ф.И.О.)

10.01.2022  
(дата)

Начальник Пушкинского РЭС



Гусев Вячеслав Алексеевич  
(Ф.И.О.)

10.01.2022  
(дата)

Начальник Колпинского РЭС



Тараненко Дмитрий Валерьевич  
(Ф.И.О.)

10.01.2022  
(дата)

Председатель Первичной Профсоюзной  
организации




Исыко Марина Анатольевна  
(Ф.И.О.)

10.01.2022  
(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1534  
(№ в реестре экспертов)



Жланов А.В.  
(Ф.И.О.)

28.12.2021  
(дата)